УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
главный инженер филиала
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ Н.Н.Фезотов
02. 11. 2016 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реле

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" реле для выполнения ремонтной программы 2016 года и строительно-монтажных работ хозяйственным способом по инвестиционным проектам:

1. ИП 000-11-1-04.20-0016 «Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №2 Привокзальная (2 компл.)»;
2. ИП 000-11-1-04.20-0015 «Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ №14 (2 компл.)»;
3. ИП 000-11-1-04.20-0021 «Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ №27 Северодвинская(2 компл.)»;
4. ИП 000-11-1-04.20-0018 «Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ №36 (1 компл.)»;
5. ИП 000-11-1-04.20-0017 «Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №38 (2 компл.)»;
6. ИП 000-11-1-04.20-0019 «Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №55»

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Реле промежуточное, РП-16-54(220В)	Реле промежуточное постоянного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток защищенного исполнения (IP40) с винтовыми зажимами для выступающего монтажа с задним присоединением	шт	8
2	Реле промежуточное, РП-16-74(~220В)	Реле промежуточное переменного тока с включающей катушкой напряжения без удерживающих обмоток защищенного исполнения (IP40) с винтовыми зажимами для выступающего монтажа с задним присоединением	шт	3
3	Реле промежуточное, РП-11(~220)	Реле промежуточное постоянного тока.Исполнение контактов 1 замыкающий, 1 размыкающий и 2 переключающих	шт	6
4	Реле промежуточное, РП-12	Реле промежуточное переменного тока Исполнение контактов 1 замыкающий, 1 размыкающий и 2 переключающих	шт	6
5	Реле указательное, РУ-21 (~220В)	Реле указательное постоянного тока, без контакта с самовозвратом номинальное напряжение 220 В	шт	1
6	Реле указательное, РУ-21-0,16	Реле указательное постоянного тока, без контакта с самовозвратом номинальный ток 0,16 А	шт	8
7	Реле указательное, РУ-21-0,16	Реле указательное переменного тока, без контакта с самовозвратом номинальный ток 0,16 А	шт	9
8	Блок питания и заряда ~220В/=220В, БПЗ 401	Номинальное входное напряжение блока 220 В Номинальное выходное напряжение 220 В	шт	1

9	Реле контроля изоляции, РКИ УХЛ3 (ЕКЖИ.647649.007 ТУ	Максимально допустимый входной ток длительный 0,5 А Уставки срабатывания : - при установленной перемычке 400 ± 50 µА - при снятой перемычке 150 ± 50 µА Уставка блокировки срабатывания 35 ± 5 mA Падение напряжения во входной цепи реле при токе 0,5 А, не более 5 В Питание от сети постоянного тока напряжением Uн 110,220 В Диапазон изменения напряжения питания от 88 до 242 В Мощность, потребляемая по цепи питания, не более 1 Вт Механическая износостойкость контактов реле не менее 100 000 циклов ВО Коммутационная износостойкость не менее 12 500 циклов ВО Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников переднее Габаритные размеры 46 х 77 х 109 мм	шт	1

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в течении 2016 года

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка производится в адрес грузополучателя - Производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго", 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания.

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной

5.3. Дата выпуска продукции должны быть: 2015 - 2016 гг.

5.4. Качество товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.

5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода - изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объеме, на основании предварительно полученной Покупателем письменной заявки, которая составляется на основании заявок, указанных в Спецификации к договору. Заявка Поставщику направляется факсом. О получению заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата осуществляется Покупателем в течение 85 (восемьдесяти пяти) календарных дней с момента передачи продукции Покупателю на указанный им адрес Грузополучателя, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры.

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость
- непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки продукции стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.

8. ПОДРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме, для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Начальник ОМТО ПО "АЭС" М.К. Постников

Составил:
Костылева Н.П.
тел.(8182)67-65-48